

นกลุ่มน้ำสาละวิน

นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์
วรพจน์ บุญความดี



หมู่บ้านท่าตาฝั่ง, อุทยานแห่งชาติ สาละวิน (3-5 ธค. ๕๖) (ชมรวม)



River lapwing - resting.
Salween - Tatafang
4 Dec 05.

numerous along
the way

ภาพ: นพ.รังสฤษดิ์ กาญจนวณิชย์

คณะสำรวจจากชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจความหลากหลายและสถานภาพของนก ที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำสาละวินและพื้นที่รอบๆ หมู่บ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2548 แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่คณะสำรวจได้พบนกถึง 63 ชนิด และเป็นนกที่มีสถานภาพถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ถึง 5 ชนิด

นกริมฝั่งลำน้ำสาละวิน

เนื่องจากถิ่นอาศัยที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่มีหาดและเกาะแก่งโชดหินที่ยังคงสภาพธรรมชาติ และไม่โดนรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ เป็นลักษณะระบบนิเวศที่เหลืออยู่น้อยมากในประเทศ นกหลายชนิดที่พบที่นี่จึงไม่พบที่อื่นหรือพบได้ยากมาก เช่น นกกระแตหาค นกกระเต็นปีกหลัก นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล และห่านหัวลาย (จากการรายงานของเจ้าหน้าที่อุทยาน) นกเหล่านี้ต้องการระบบนิเวศที่จำเพาะ และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ง่าย หากระบบนิเวศถูกรบกวนหรือมีการเปลี่ยนแปลง



นกเป็ดพม่า นกอพยพหายากที่พบทุกปีที่ท่าตาฝั่ง



นกนางแอ่นหางลวด ทำรังวางไข่บริเวณ
ชะง่อนหินริมแม่น้ำสาละวิน ถูกจัดอยู่ใน
สถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” เนื่องจาก
แหล่งอาศัยและทำรังในลักษณะ
ธรรมชาติเช่นนี้ลดน้อยลง
ภาพ: นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

พื้นที่รอบหมู่บ้านท่าตาฝั่ง คณะสำรวจได้เดิน
ตามเส้นทางลูกรังเข้า-ออกหมู่บ้าน และเส้นทางเดินป่า
รอบที่ทำกรอุทยานแห่งชาติสาละวิน นกที่พบเป็นนกที่มีถิ่นอาศัย
หลักอยู่ในป่าเบญจพรรณที่มีสภาพดี ยกตัวอย่างเช่น นกหัวขวานใหญ่สีดำ
นกกะลิง (นกแก้วชนิดหนึ่งชอบอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่) นอกจากนี้ยังพบนกผู้ล่า
(Raptors) พวกเหยี่ยวหลายชนิด เช่น เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (1 ฝูง) เหยี่ยวชิวรา เหยี่ยวแมลงปอขาแดง
เหยี่ยวkestrel และเหยี่ยวเพเรกริน เป็นต้น

การพบนกผู้ล่าหลายชนิดชุกชุมนี้เป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าอย่างยิ่งมีสัตว์ที่เป็นอาหารอย่างเพียงพอ
ต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ รายละเอียดที่น่าสนใจของนกบางชนิดที่พบมีดังนี้

นกกระแตหาด

จากการสำรวจพบจำนวนประชากรของนกกระแตหาด ตั้งแต่บริเวณท่าเรือบ้านแม่สามแลบ-แก่งอูมดา มี
จำนวนทั้งสิ้น 32 ตัว จำนวนที่พบนี้ถือว่าเป็นจำนวนประชากรนกที่หนาแน่นมากเมื่อเทียบกับการพบโดยทั่วๆ
ไป นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อนกชนิดนี้ เนื่องจากนกกระแตหาดเป็นนกที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อถิ่น
อาศัยมาก โดยนกมักอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีการรบกวน ซึ่งแม่น้ำในลักษณะนี้มีจำนวน
เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย จึงทำให้นกกระแตหาดขาดพื้นที่อาศัยและขยายพันธุ์จนทำให้จำนวนประชากรลด
จำนวนลงอย่างมากจนจัดถูกอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” ในประเทศไทย

นกนางแอ่นหางลวด

จากการสำรวจพบจำนวนประชากรของนกนางแอ่นหางลวด ตั้งแต่บริเวณท่าเรือบ้านแม่
สามแลบ-แก่งอูมดา มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ตัว ทั้งนี้ยังสำรวจพบว่ามีการทำรังวางไข่ของนก
บริเวณชะง่อนหินที่ยื่นออกมาจากฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ฤดูกาลทำรังวางไข่ของนก
นางแอ่นหางลวดที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำสาละวินจะต้องมีการปรับช่วงเวลาให้
สอดคล้องกับระดับความสูงของน้ำในแต่ละฤดูกาล นกชนิดนี้มี
ความจำเพาะเจาะจงต่อถิ่นที่อยู่อาศัย ประกอบกับพื้นที่ที่เหมาะสม
สำหรับการอยู่อาศัยทำรังในลักษณะเช่นที่พบนี้มีจำนวนลดลง จึง
ทำให้จำนวนประชากรนกแอ่นหางลวดลดลงจนจัดอยู่ในสถานะ
“ใกล้สูญคุกคาม”



เหยี่ยวเพเรกริน เป็นนกผู้ล่า
ชนิดหนึ่งที่พบชุกชุมในบริเวณนี้
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่าสาละวิน

ภาพ: นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล

นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาลมีการทำรังวางไข่ในพื้นที่ที่จำเพาะ โดยการขุดดินเป็นโพรงตามริมฝั่งแม่น้ำ เช่นเดียวกับนกนางแอ่นทางลวดที่นกจะต้องมีการปรับช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ให้เหมาะสมกับระดับความสูงของน้ำ เนื่องจากนกชนิดนี้อาศัยในถิ่นที่อยู่จำเพาะที่มีลักษณะเป็นดินทรายริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ในปัจจุบันถูกทำลายไปมาก เช่นจากการสร้างเขื่อน หรือ สิ่งก่อสร้างริมตลิ่ง จึงทำให้ประชากรมีจำนวนลดลงจนจัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์”

นกหัวขวานใหญ่สีดำ

เป็นนกหัวขวานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย รองลงมาจากนกหัวขวานใหญ่สีเทา นกชนิดนี้มีความจำเพาะเจาะจงต่อถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบแล้งที่สมบูรณ์ ที่มีระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกทำลายและแผ้วถางเพื่อการกรังกรรมและการทำไม้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนประชากรของนกหัวขวานใหญ่สีดำลดลงจนจัดอยู่ในสถานะ “มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์”

นกขุนทอง

เช่นเดียวกับนกหัวขวานใหญ่สีดำ นกขุนทองเป็นนกที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบแล้ง ที่มีระดับความสูงไม่เกิน 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกทำลายและแผ้วถาง นอกจากนี้ยังเป็นนกที่ถูกจับออกจากพื้นที่ธรรมชาติเพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก จนทำให้จำนวนประชากรนกชนิดนี้ในธรรมชาติลดลงและถูก



นกกะแตหาด จัดอยู่ในสถานะ “ใกล้สูญพันธุ์” ในประเทศไทย แต่ยังพบมากที่แม่น้ำสาละวิน

ภาพ: นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชช์

สาละวิน: บ้านทีกแม่น้ำและชีวิต ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

จัดอยู่ในสถานะ “ใกล้จะอยู่ในภาวะมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์” แม้ว่าจะยังสามารถพบเห็นได้ค่อนข้างง่าย แต่บางพื้นที่ที่เคยพบจำนวนมากกลับมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดหรือหายไปจากพื้นที่นั้นๆ จึงยังนับว่าสถานการณ์นกชนิดนี้จัดอยู่ในสถานภาพที่น่าเป็นห่วงในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยและการจับนกจากธรรมชาติยังคงดำเนินอยู่เช่นนี้



นกกะเต็นปักหลัก แม่น้ำสายใหญ่ที่มีเกาะแก่งโชดหินที่ยังคงสภาพธรรมชาติเช่นแม่น้ำสาละวิน สามารถพบนกกะเต็นปักหลักได้ไม่ยาก

ภาพ: นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนวณิชย์

นกที่สำรวจพบบริเวณริมลำน้ำสาละวิน และพื้นที่รอบๆ หมู่บ้านท่าตาฝั่ง ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2548

ลำดับ	ชื่อนกภาษาไทย	ชื่อทั่วไป	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN	Status category	Season Status	โอกาสในการพบ
1	นกยางกรอกพันธุ์จีน	Chinese Pond-Heron	<i>Ardeola bacchus</i>		A	N	2
2	นกยางควาย	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>		A	R, N	3
3	นกยางเขียว	Little Heron	<i>Butorides striatus</i>		A	R, N	2
4	เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ	Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i>		A	R, N	3
5	เหยี่ยวนกเขาชिकรา	Shikra	<i>Accipiter badius</i>		A	R, N	3
6	เหยี่ยวหน้าเทา	Grey-faced Buzzard	<i>Butastur indicus</i>		A	N	3
7	เหยี่ยวแมลงปอขาแดง	Collared Falconet	<i>Microhierax caerulescens</i>		A	R	2
8	เหยี่ยวkestrel	Eurasian Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>		A	N	3
9	เหยี่ยวเพเรกริน	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>		A	R, N	3
10	นกกวัก	White-breasted Waterhen	<i>Amauornis phoenicurus</i>		A	R	3
11	นกกะแตหาด	River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>	EN	A	R	1
12	นกหัวโตเล็กขาเหลือง	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>		A	R, N	2
13	นกเด้าดิน	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>		A	N	1
14	นกเขาพม่า	Oriental Turtle-Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>		A	R, N	1

ลำดับ	ชื่อนกภาษาไทย	ชื่อทั่วไป	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN	Status category	Season Status	โอกาสในการพบ
15	นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง	Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i>		A	R	2
16	นกกะลิง	Grey-headed Parakeet	<i>Psittacula finschii</i>		A	R	1
17	นกคัคคูพันธุ์อินเดีย	Indian Cuckoo	<i>Cuculus micropterus</i>		A	R, N	3
18	นกบั้งรอกใหญ่	Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i>		A	R	2
19	นกกระปูดใหญ่	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>		A	R	2
20	นกเค้าโมง, นกเค้าแมว	Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i>		A	R	2
21	นกกระเต็นปากหลัก	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>		A	R	3
22	นกกระเต็นอกขาว	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>		A	R	1
23	นกกระเต็นหัวดำ	Black-capped Kingfisher	<i>Halcyon pileata</i>		A	N	2
24	นกจาบคาหัวสีส้ม	Chestnut-headed Bee-eater	<i>Merops leschenaulti</i>		A	R	1
25	นกจาบคาเล็ก	Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>		A	N	1
26	นกจาบคาเครา น้ำเงิน	Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctornis athertoni</i>		A	R	3
27	นกตะขาบฟุ้ง	Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>		A	R	1
28	นกตะขาบดง	Dollarbird	<i>Eurystomus orientalis</i>		A	R, N	1
29	นกโพระดกธรรมดา	Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i>		A	R	3
30	นกตีทอง	Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>		A	R	2
31	นกหัวขวานใหญ่สีดำ	White-bellied Woodpecker	<i>Dryocopus javensis</i>	VU	A	R	3
32	นกหัวขวานต่าง แคว	Grey-capped Woodpecker	<i>Picoides canicapillus</i>		A	R	2
33	นกนางแอ่นทรายสี น้ำตาล	Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	EN	A	R	2
34	นกนางแอ่นหางลวด	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	NT	A	R	1
35	นกอุ้มบาตร	White wagtail	<i>Motacilla alba</i>		A	N	1

ลำดับ	ชื่อนกภาษาไทย	ชื่อทั่วไป	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN	Status category	Season Status	โอกาสในการพบ
36	นกปรอดทอง	Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i>		A	R	2
37	นกปรอดเหลืองหัวจุก	Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i>		A	R	1
38	นกปรอดหัวสีเขม่า	Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i>		A	R	2
39	นกปรอดเล็กตาขาว	Grey-eyed Bulbul	<i>Hypsipetes propinquus</i>		A	R	3
40	นกแขงแขวสีเทา	Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>		A	R, N	2
41	นกแขงแขวปากก	Crow-billed Drongo	<i>Dicrurus annectans</i>		A	N, R	3
42	นกแขงแขวหงอนขน	Hair-crested Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>		A	R, N	3
43	นกแขงแขวหางบัวใหญ่	Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>		A	R	2
44	นกขมิ้นท้ายทอยดำ	Black-naped Oriole	<i>Oriolus chinensis</i>		A, C	N, R	3
45	นกขมิ้นหัวดำใหญ่	Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i>		A	R	3
46	นกขุนแผน	Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>		A	N	3
47	นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม	Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta castanea</i>		A	R	2
48	นกกินแมลงอกเหลือง	Striped Tit-Babbling	<i>Macronous gularis</i>		A	R	2
49	นกกระจิ๊ดสีคล้ำ	Dusky Warbler	<i>Phylloscopus fuscatus</i>		A	N	1
50	นกกระจิ๊ดคอดำ	Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i>		A	R	2
51	นกกวางเขนบ้าน	Oriental Magpie-Robin	<i>Copsychus saularis</i>		A	R	1
52	นกกวางเขนดง	White-rumped Shama	<i>Copsychus malabaricus</i>		A	R	1
53	นกกระเปาะฟ้า	Blue Rock-Thrush	<i>Monticola solitarius</i>		A	R, N	1

ลำดับ	ชื่อนกภาษาไทย	ชื่อทั่วไป	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN	Status category	Season Status	โอกาสในการพบ
54	นกจับแมลงสีน้ำตาล	Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i>		A	N, R	2
55	นกจับแมลงคอแดง	Red-throated Flycatcher	<i>Ficedula parva</i>		A	N	2
56	นกจับแมลงหัวเทา	Grey-headed Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>		A	R, N	2
57	นกจับแมลงจุกดำ	Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i>		A	R, N	2
58	นกอีเสือสีน้ำตาล	Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i>		A	N	2
59	นกกิ้งโครงแถบหัวเทา	Chestnut-tailed Starling	<i>Sturnus malabaricus</i>		A	R, N	3
60	นกเอี้ยงสาริกา	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>		A	R	1
61	นกขุนทอง	Hill Myna	<i>Gracula religiosa</i>		A	R	2
62	นกกินปลีแก้มสีทับทิม	Ruby-cheeked Sunbird	<i>Anthreptes singalensis</i>		A	R	3
63	นกกาฝากกันเหลือง	Yellow-vented Flowerpecker	<i>Dicaeum chrysorrheum</i>		A	R	2

คำอธิบาย

- EX - สูญพันธุ์ ตัวสุดท้ายตายไปแล้วโดยปราศจากข้อสงสัย
- CR - ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอนาคตอันใกล้
- EN - ใกล้สูญพันธุ์ ไม่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอนาคตอันใกล้
- VU - มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ ไม่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือใกล้สูญพันธุ์ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอนาคต
- NT - ใกล้ถูกคุกคาม
- DD - ข้อมูลไม่เพียงพอ มีข้อมูลไม่เพียงพอจะประเมินภาวะคุกคาม
- A ชนิดที่มีรายงานการพบในสภาพธรรมชาติในประเทศไทยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา
- B ชนิดที่มีรายงานการพบในสภาพธรรมชาติในประเทศไทยแต่ไม่ได้อยู่ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
- C ชนิดที่แม้ว่าแต่เดิมมีมนุษย์นำเข้ามา แต่ปัจจุบันสามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเองในสภาพธรรมชาติ
- D ชนิดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ยังมีความเป็นไปได้ว่าหลุดหรือได้รับการปล่อยออกจากกรงเลี้ยง
- E ชนิดที่รายงานการพบในอดีตยังไม่แน่ชัด เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการจำแนกชนิด
- R นกประจำถิ่น
- N นกย้ายถิ่นช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์หรือฤดูหนาว
- P นกย้ายถิ่นผ่าน
- B นกย้ายถิ่นช่วงฤดูผสมพันธุ์
- V นกที่หลงมา (มีรายงานการพบไม่เกิน 3 ครั้ง)
- 1 สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง
- 2 สามารถพบเห็นได้ไม่บ่อยครั้งนัก
- 3 สามารถพบเห็นได้น้อยครั้ง

ผีเสื้อที่สำรวจพบในเขตบ้านท่าตาฝั่ง ระหว่าง 3-5 ธันวาคม 2548

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อทั่วไป	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	ผีเสื้อถุงทองธรรมดา	Golden Birdwing	<i>Troides aeacus</i>
2	ผีเสื้อปีกค้างคาวพม่า	Burmese Batwing	<i>Parides zaleucus</i>
3	ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู	Common Rose	<i>Pachliopta aristolochiae</i>
4	ผีเสื้อหนอนมะนาว	Lime Butterfly	<i>Papilio demoleus</i>
5	ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน	Black and White Helen	<i>Papilio nephelus</i>
6	ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา	Painted Jezebel	<i>Delias hyparete</i>
7	ผีเสื้อขาวแคระ	Psyche	<i>Leptosia nina</i>
8	ผีเสื้อหนอนกะหล่ำอินเดีย	Indian Cabbage White	<i>Artogeia canidia</i>
9	ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก	Yellow Orange Tip	<i>Ixias pyrene</i>
10	ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา	Common Wanderer	<i>Pareronia anais</i>
11	ผีเสื้อหนอนขุนธรรมดา	Lemon Emigrant	<i>Catapsilia pomona</i>
12	ผีเสื้อแอมริจิว	Small Grass Yellow	<i>Eurema brigitta</i>
13	ผีเสื้อแอมธรรมดา	Common Grass Yellow	<i>Eurema hecabe</i>
14	ผีเสื้อแอมแอนเดอร์สัน	Anderson's Grass Yellow	<i>Eurema andersonii</i>
15	ผีเสื้อแอมสีทรี	Chocolate Grass Yellow	<i>Eurema sari</i>
16	ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา	Plain Tiger	<i>Danaus chrysippus</i>
17	ผีเสื้อหนอนรักลายเสือ	Common Tiger	<i>Danaus genutia</i>
18	ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล	Chocolate Tiger	<i>Parantica melaneus</i>
19	ผีเสื้อจระก่าเหลืองฟ้า	Blue King Crow	<i>Euploea camaralzema</i>
20	ผีเสื้อจระก่าหนอนยี่โถ	Common Indian Crow	<i>Euploea core</i>
21	ผีเสื้อจระก่าเมื่อยลาย	Striped Blue Crow	<i>Euploea mulciber</i>
22	ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา	Common Palmfly	<i>Elymnias hypermnestra</i>
23	ผีเสื้อเลอะทะเลลายตรง	Straigh Treebrown	<i>Lethe verma</i>
24	ผีเสื้อตาลพุ่มเหลืองบัววง	Lilacine Bushbrown	<i>Mycalesis francisca</i>
25	ผีเสื้อนิโกร	Nigger	<i>Orsotriaena medus</i>
26	ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา	Common Duffer	<i>Discophora sondaica</i>
27	ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา	Common Cruiser	<i>Vindula erota</i>
28	ผีเสื้อแพนซีสีตาลไหม้	Chocolate Pansy	<i>Junonia iphita</i>
29	ผีเสื้อแพนซีสีตาล	Lemon Pansy	<i>Junonia lemonias</i>
30	ผีเสื้อโยมา	Lurcher	<i>Yoma sabina</i>
31	ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่	Great Egg-fly	<i>Hypolimnas bolina</i>

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อทั่วไป	ชื่อวิทยาศาสตร์
32	ผีเสื้อแผนที่แดงลายประ	Intermediate Maplet	<i>Chersonesia intermedia</i>
33	ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา	Common Plain Sailor	<i>Neptis hylas</i>
34	ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา	Common Lascar	<i>Neptis hordonia</i>
35	ผีเสื้อแถบขาวธรรมดา	Commander	<i>Moduza procris</i>
36	ผีเสื้อช่างร่อน	Clipper	<i>Parthenos sylvia</i>
37	ผีเสื้ออาชฎีธรรมดา	Common Archduke	<i>Lexias pardalis</i>
38	ผีเสื้อแมวลาย	Tabby	<i>Pseudergolis wedah</i>
39	ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา	Common Pierrot	<i>Castalius rosimon</i>
40	ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดปาสุง	Pale Grass Blue	<i>Zizeeria maha</i>
41	ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ	Plain Cupid	<i>Chilades pandava</i>
42	ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู	Common Cerulean	<i>Jamides celeno</i>
43	ผีเสื้อฟ้าวาวใหญ่	Metallic Cerulean	<i>Jamides alecto</i>
44	ผีเสื้อบินตลกธรรมดา	Common Punchinello	<i>Zemeros flegyas</i>
45	ผีเสื้อปีกกิ่งหุบดำ	Dark Judy	<i>Abisara fylla</i>
46	ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมันส้มธรรมดา	Orange Awlet	<i>Bibasis harisa</i>
47	ผีเสื้อปีกราบลายจุดธรรมดา	Common Spotted Flat	<i>Celaenorrhinus leucocera</i>
48	ผีเสื้อปีกราบลายจุดหิมาลัย	Himalayan Spotted Flat	<i>Celaenorrhinus munda</i>
49	ผีเสื้อปีกราบแถบทองสีคล้ำ	Dark Yellow-banded Flat	<i>Celaenorrhinus aurivittatus</i>
50	ผีเสื้อเทาจุดเลื่อน	Common Small Flat	<i>Sarangesa dasahara</i>
51	ผีเสื้อปีกราบอกเหลืองธรรมดา	Common Yellow-breasted Flat	<i>Gerosis bhagava</i>
52	ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบธรรมดา	Common Banded Demon	<i>Notocrypta paralysos</i>
53	ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าวธรรมดา	Common Branded Swift	<i>Pelopidas mathias</i>



นกแอ่นทุ่งเล็ก



นกหัวโตเล็กขาเหลือง
ภาพ: นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนวณิชย์

แมลงปอที่สำรวจพบในเขตบ้านท่าตาฝั่ง ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2548

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์
1	แมลงปอบ้านผู้ปึกเปื้อนส้ม	<i>Brachythemis contaminata</i>
2	แมลงปอเข็มขาเหลือง	<i>Copera marginipes</i>
3	แมลงปอบ้านป่อ	<i>Crocothemis servilia servilia</i>
4	แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า	<i>Diplacodes trivialis</i>
5	แมลงปอเข็มลำธารสีนิล	<i>Euphaea mansonii</i>
6	แมลงปอเข็มป่อท้องส้มปลายแฉกฟ้า	<i>Ischnura aurora</i>
7	แมลงปอเข็มน้ำตกจีน	<i>Neurobasis chinensis chinensis</i>
8	แมลงปอบ้านใหม่เขียง	<i>Neurothemis fluctuans</i>
9	แมลงปอบ้านใหม่กลม	<i>Neurothemis fulvia</i>
10	แมลงปอบ้านเสือหน้าดำ	<i>Orthetrum glaucum</i>
11	แมลงปอบ้านเสือผู้ม่วง	<i>Orthetrum neglectum</i>
12	แมลงปอบ้านเสือลาย	<i>Orthetrum sabina sabina</i>
13	แมลงปอบ้านแผ่นปีกกว้าง	<i>Pantala flavescens</i>
14	แมลงปอบ้านพอดตา	<i>Potamarcha congener</i>
15	แมลงปอเข็มฟ้าตาแดง	<i>Pseudagrion williamsoni</i>
16	แมลงปอบ้านใต้ผู้ม่วง	<i>Trithemis aurora</i>
17	แมลงปอบ้านใต้ขาวาว	<i>Trithemis pallidinervis</i>



คณะสำรวจจากชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา นำเสนอผลการสำรวจนกที่บ้านท่าตาฝั่ง